



CODICE	DESCRIZIONE		DIMENSIONI (cm)					NOTE
		L1	L2	P1	P2	H1	(kg/cad.)	NOTE
SOLET110	SOLETTA 110X110 PER POZZETTO 80X80	110	110	70	70	14	210	-
SOLET130	SOLETTA 130X130 PER POZZETTO 100X100	130	130	70	70	18	470	•
SOLET150	SOLETTA 150X150 PER POZZETTO 120X120	150	150	70	70	18	700	-
SOLET180	SOLETTA 180X180 PER POZZETTO 150X150	180	180	70	70	18	1160	-
SOLET240	SOLETTA 240X240 PER POZZETTO 200X200	240	240	70	70	20	2740	-
SOLET300	SOLETTA SPECIALE 300X300	300	300	70	70	20	3950	DIVISA IN DUE ELEMENTI 300X150





SOLETTE CARRABILI PORTACHIUSINO

GENERALITA'

Le solette carrabili portachiusino sono elementi prefabbricati in C.A.V. utili all'alloggiamento dei chiusini sui pozzetti grande spessore. Sono particolarmente adatte per l'uso in ambito stradale, civile ed industriale, ove siano previsti carichi verticali importanti.

Gli elementi presentano dimensioni esterne identiche a quelle del corrispondente pozzetto a grande spessore ed un foro centrale con passo d'uomo pari a 70 cm. Sulla facciata superiore, la presenza di rialzi assicura la stabilità dell' eventuale chiusino di copertura.

Oltre alle solette carrabili per i pozzetti a grande spessore, la Leggi S.r.l. produce anche solette carrabili in C.A.V. con dimensioni personalizzate a seconda delle esigenze del cliente.

QUALITA'

La Leggi S.r.l. dispone di Sistema per la gestione della qualità che definisce i requisiti per la realizzazione dei propri manufatti, allo scopo di condurre i processi aziendali, migliorare l'efficacia e l'efficienza della produzione e del servizio erogato, ottenere ed incrementare la soddisfazione dei propri clienti.

\mathcal{N}	$\cap \square$	\Box	$\cap \land D$		LATO
VO		וט	CAL	110	LAIO

Soletta carrabile portachiusino in C.A.V. per pozzetto con pareti a grande spessore, di dimensioni interne pari aXx cm
(Lungh. x Largh. x H.) ed esterneXX cm (Lungh. x Largh. x H.). Dotata di rialzi sulla facciata superiore per assicurare il
chiusino di copertura. Produttore Leggi Srl.
ANNOTAZIONI

